

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG**

Gradonačelnik

Klasa: 363-01/15-10/28

Ur. broj: 2198/24-04/01-15-2

Pag, 10. travnja 2015.g.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/09, 2/10 i 3/13) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 1/14), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje

**JAVNI NATJEČAJ
za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području
Grada Paga**

I. Podaci o naručitelju:

Naziv: GRAD PAG,

Sjedište: 23250 PAG

Adresa: Branimirova obala 1,

OIB: 32150762596,

Račun Grada Paga: HR972402006-1831600006, Erste&Staiemarkische bank d.d..

Telefon: 023/600-830, Telefaks: 023/611-153,

E-pošta: grad-pag@zd.t-com.hr, Internetska adresa: www.pag.hr

II. Predmet Natječaja: Povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Gada Paga

III. Vrijeme na koje će se sklopiti ugovor: 4 godine, računajući od dana potpisivanja ugovora sa odabranim ponuditeljem

IV. Vrsta i opseg poslova: poslovi redovnog održavanja na nerazvrstanim cestama, osobito ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta, mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice; izrada asfaltnog tepiha; mjestimični popravci dijelova cestovne građevine; čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, nogostupa i jaraka; manji popravci elemenata cestovnih objekata; zamjena, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije; čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju; zaštita nasipa, usjeka i zasjeka; uništavanje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste); održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimski služba); uklanjanje snijega i leda i drugi slični radovi, sukladno troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje

IV. Izvor planiranih sredstava: Proračun Grada Paga – Program održavanja komunalne infrastrukture

V. Članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog natječaja:

- Ana Šupraha
- Marina Fabijanić
- Dominik Sabalić

VI. Način izrade ponude: Ponude treba izraditi sukladno Dokumentaciji za nadmetanje koja sadrži sve potrebne podatke za izradu, te se može preuzeti na web-stranici Grada Paga i u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Paga, Branimirova obala 1, 23250 Pag, i to svakim radnim danom od 08:00 – 12:00 sati. Ponude se podnose isključivo na hrvatskom jeziku.

VII. Način dostave ponude: Ponude se dostavljaju u dvostruko zatvorenim i zapečaćenim omotnicama. Na vanjskom omotu je adresa naručitelja –Grad Pag, Branimirova obala 1, 23250 Pag, s naznakom: "NE OTVARAJ – PONUDA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA", a adresa ponuditelja je na unutarnjem omotu. **Rok za predaju ponuda ističe 29.04.2015. u 11:00 sati kada će biti i otvaranje ponuda.** Ponude moraju biti zaprimljene u Pisarnici Grada Paga u otvorenom roku bez obzira na način dostave. Ponude koje pristignu nakon navedenog roka neće se otvarati, već će se vratiti ponuditelju neotvorene.

VIII. Način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda nije javno. Povjerenstvo iz t.V. ove Odluke provest će otvaranje pristiglih ponuda po redoslijedu zaprimanja. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici. Nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

IX. Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim situacijama, ovjerenim od strane Naručitelja, s rokom plaćanja od 30 dana, računajući od dana ovjere.

X. Ponuda mora sadržavati:

1. Ispunjen i ovjeren obrazac ponude i aproksimativni troškovnik sa jediničnim cijenama i ukupnom cijenom u kunama i posebno iskazanim PDV-om,
2. Ispravu o upisu u poslovni, trgovački, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kojom ponuditelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja,
3. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga kao dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja,
4. Ovjerenu izjavu o nekažnjavanju,
5. Dokument izdan od strane bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON 2, odnosno SOL 2 ili sl.) kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost. Ovim dokumentom ponuditelj dokazuje da račun nije bio u blokadi više od 15 dana u proteklih 6 mjeseci do isteka roka za dostavu ponude.
6. potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Paga o podmirenim obvezama prema Gradu po bilo kojoj osnovi.
7. Potvrdu (knjižicu vozila i sl.) da ima u vlasništvu:
 - 2 kamiona – kiperi, nosivosti preko 12 t
 - 2 kamiona – kiperi, nosivosti manje od 12 t
 - 1 finišer za asfalt
 - 1 grejder min snage 100 kW
 - 2 kombinirana rovokopača – utovarivača (kombinirka)
 - 2 cestarska vozila nosivosti 1-2 t
 - 1 stroj za obilježavanje horizontalne signalizacije

- 1 valjak za valjanje asfalta min 6 t
- 1 teški pripremski valjak min 12 t
- 1 rezalica za asfalt
- 1 vibro-ploča min mase 400 kg
- 1 glodalica (freza) za asfalt radne širine 120 cm
- 1 glodalica (freza) za asfalt radne širine 50 cm
- 1 unimog
- 1 traktor
- 1 hidraulička ruka s kosilicom
- 1 drobilica za grane
- 1 termokontejner za asfalt
- 1 mini rovokopač-utovarivač
- 1 mini bager
- 1 valjak za valjanje asfalta min 2,5 t
- 1 valjak za valjanje asfalta kombinirani vibrac. Min 8.5 t

8. Izjavu da će radove čije bi odgađanje uzrokovalo opasnost za ljude i imovinu izvršiti odmah po dojavi, bez obzira na vremenske uvjete i u bilo koje doba dana, te da u slučaju neizvršenja preuzima odgovornost za nastalu štetu.

9. Izjavu da su u jediničnim cijenama uključeni svi troškovi koji su potrebni za izvršenje radova po propisima i pravilima struke, te da neće zahtijevati nikakvo povećanje istih.

Svi prilozi mogu se podnijeti u originalu, ovjerenom ili običnom presliku.

Ponuditelj koji bude izabran, dužan je, po donošenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a prije sklapanja Ugovora, dostaviti na uvid izvorne dokumente u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje.

XI. Kriterij odabira: Najpovoljnija ponuda. Najpovoljnija ponuda je potpuna i pravilna ponuda s iskazanom najnižom ukupnom cijenom. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će Gradsko vijeće Grada Paga.

Ponuda ponuditelja koji ima evidentiranu dospelu, a nepodmirenu poreznu obvezu ili obvezu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugo državno davanje, odnosno dugovanje prema Gradu Pagu neće se uzeti u obzir.

XII: Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude ne može bit kraći od 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

GRADONAČELNIK:

Željko Maržić, dipl.ing.grad.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG**

Klasa: 363-01/15-10/28
Ur.broj: 2198/24-03/01-15-4
Pag, 13. travnja 2015.g.

**DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
U POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA ZA POVJERAVANJE KOMUNALNIH
POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NAPODRUČJU
GRADA PAGA**

Pag, travanj 2015.g.

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

I. Upute ponuditeljima za izradu ponude

II. Obrasci

Obrasci su sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje i njihov oblik propisan je od strane naručitelja. Ponude koje neće sadržavati sve tražene podatke, odnosno ponude u kojima nisu popunjene ili su neispravno popunjene sve ili neke stavke traženih obrazaca, smatrat će se nepopravljivo manjkavim te će takve ponude biti isključene iz postupka natječaja.

III. Troškovnik

I. UPUTE ZA IZRADU PONUDE

1. NARUČITELJ:

Naziv: GRAD PAG,

Sjedište: 23250 PAG

Adresa: Branimirova obala 1,

OIB: 32150762596,

Račun Grada Paga: HR972402006-1831600006, Erste&Stiermarkische bank d.d..

Telefon: 023/600-830, *Telefaks:* 023/611-153,

E-pošta: grad-pag@zd.t-com.hr, *Internetska adresa:* www.pag.hr

2. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA:

Ime i prezime: ANA ŠUPRAHA

Telefon: 023/600-833, *Telefaks:* 023/611-153

E-mail: ana.supraha@pag.hr

3. PREDMET NATJEČAJA:

Povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Gada Paga

4. OBLIK, NAČIN IZRADA, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDA:

4.1. Ponude se podnose u obliku i sa sadržajem prema obrascima iz ove Dokumentacije za nadmetanje, a izrađuju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

4.2. Ponuditelji su obvezni uz ponudu dostaviti sve dokaze odnosno isprave navedene u ovoj Dokumentaciji.

Ponudu obavezno sačinjavaju:

1. Ispunjen i ovjeren ponudbeni list i aproksimativni troškovnik sa jediničnim cijenama i ukupnom cijenom u kunama i posebno iskazanim PDV-om,
2. Isprava o upisu u poslovni, trgovački, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kojom ponuditelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja,
3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga kao dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja Ponuda ponuditelja koji ima evidentiranu dospjelu, a nepodmirenu poreznu obvezu ili obvezu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugo državno davanje, neće se uzeti u obzir,
4. Ovjerena izjava o nekažnjavanju,
5. Dokument izdan od strane bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON 2, odnosno SOL 2 ili sl.) kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost. Ovim dokumentom ponuditelj dokazuje da račun nije bio u blokadi u proteklih 6 mjeseci do isteka roka za dostavu ponude.
6. Potvrda Upravnog odjela za proračun i financije Grada Paga o podmirenim obvezama prema Gradu po bilo kojoj osnovi,
7. Potvrde, odnosno dokumente (npr. knjižicu vozila) iz točke 5.3. ove Dokumentacije za nadmetanje,

8. Izjava da će radove čije bi odgađanje uzrokovalo opasnost za ljude i imovinu izvršiti odmah po dojavu, bez obzira na vremenske uvjete i u bilo koje doba dana, te da u slučaju neizvršenja preuzima odgovornost za nastalu štetu i

9. Izjava da su u jediničnim cijenama uključeni svi troškovi koji su potrebni za izvršenje radova po propisima i pravilima struke, te da neće zahtijevati nikakvo povećanje istih.

4.3. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poledini, a može se dostaviti uvezana spiralnim uvezom.

4.4. Stranice ponude moraju biti označene s rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude (npr.1/25,2/25,3/25, itd.).

4.5. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi, te uz navod datuma moraju biti potvrđeni potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

4.6. Ponude se dostavljaju u dvostruko zatvorenim i zapečaćenim omotnicama. Na vanjskom omotu je adresa naručitelja –Grad Pag, Branimirova obala 1, 23250 Pag, s naznakom: "NE OTVARAJ – PONUDA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA", a adresa ponuditelja je na unutarnjem omotu. **Rok za predaju ponuda ističe 29.04.2015. u 11:00 sati kada će biti i otvaranje ponuda.** Ponude moraju biti zaprimljene u Pisarnici Grada Paga u otvorenom roku bez obzira na način dostave. Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik nepravovremene dostave svoje ponude. Ponude koje pristignu nakon navedenog roka neće se otvarati, već će se vratiti ponuditelju neotvorene.

4.7. U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda.

4.8. Elektronička dostava ponude nije moguća.

5. SPOSOBNOST PONUDITELJA

Svi prilozi mogu se podnijeti u originalu, ovjerenom ili običnom presliku.

Ponuditelj koji bude izabran, dužan je, po donošenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a prije sklapanja Ugovora, dostaviti na uvid izvorne dokumente u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje.

Ponuditelji su dužni dostaviti slijedeće dokaze sposobnosti:

5.1. Pravna i poslovna sposobnost

5.1.1. Odgovarajući izvod o upisu u poslovni, sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća izjava ovjerenom kod javnog bilježnika u slučaju da se traženi dokaz ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja.

Izdavatelj dokaza: nadležni Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana objave natječaja. U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

5.2. Financijska sposobnost

Dokument izdan od bankarske ili druge financijske institucije, a kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost na način da nema evidentiran iznos nepodmirenih obveza, broj dana neprekidne blokade računa mora biti 0, te broj dana blokade računa u posljednjih šest mjeseci mora biti 0, čime dokazuje financijsku sposobnost obavljanja poslova u obimu i u roku traženom za predmet nabave.

Procjena je naručitelja da neprekidna blokada računa odnosno njeno povremeno trajanje u posljednjih šest mjeseci može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih odnosa, a pretpostavke su pravovremenog izvršenja predmeta nabave u razdoblju trajanja ugovora koji će biti sklopljeni iz ovog postupka.

Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana objave natječaja.

Ponuditelj može financijsku sposobnost dokazati i bilo kojim drugim dokumentom različitim od onog koji je tražen u ovoj dokumentaciji, ako zatraženi dokument o financijskoj sposobnosti ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga, a dostavljeni dokument naručitelj smatra prikladnim. Opravdani razlog za dostavu drugog dokumenta ponuditelj mora obrazložiti.

5.3. Tehnička i stručna sposobnost

Ponuditelj mora dokazati da ima u vlasništvu:

- 2 kamiona – kiperi, nosivosti preko 12 t
- 2 kamiona – kiperi, nosivosti manje od 12 t
- 1 finiše za asfalt
- 1 grejder min snage 100 kW
- 2 kombinirana rovokopača – utovarivača (kombinirka)
- 2 cestarska vozila nosivosti 1-2 t
- 1 stroj za obilježavanje horizontalne signalizacije
- 1 valjak za valjanje asfalta min 6 t
- 1 teški pripremski valjak min 12 t
- 1 rezalica za asfalt
- 1 vibro-ploča min mase 400 kg
- 1 glodalica (freza) za asfalt radne širine 120 cm
- 1 glodalica (freza) za asfalt radne širine 50 cm
- 1 unimog
- 1 traktor
- 1 hidraulička ruka s kosilicom
- 1 drobilica za grane
- 1 termokontejner za asfalt
- 1 mini rovokopač-utovarivač
- 1 mini bager
- 1 valjak za valjanje asfalta min 2,5 t
- 1 valjak za valjanje asfalta kombinirani vibrac. Min 8.5 t

U svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta iz podtočke 5.3. ponuditelj predaje odgovarajuće potvrde, odnosno dokumente (npr. knjižicu vozila).

6. ZAJEDNICA PONUDITELJA:

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravilno dostavilo zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobna odnosa, a koji se obvezuju da će naručitelju u skladu s ugovorom solidarno izvršiti nabavu na području istog ili različitog strukovnog usmjerenja. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi. U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti tražene dokaze sposobnosti te potpisane i ovjerene obrasce: podaci o zajednici ponuditelja, izjava o solidarnoj odgovornosti ponuditelja.

7. SUDJELOVANJE PODISPORUČITELJA:

Podisporučitelj je gospodarski subjekt koji za odabranog ponuditelja s kojim je naručitelj sklopio, pruža usluge koje su neposredno povezani s predmetom nabave.

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora dati u podugovor jednom ili više podisporučitelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora koji namjerava dati u podugovor te podatke o svim predloženim podisporučitelja. Ti podaci čine sastavni dio ugovora o javnoj nabavi.

Navedene podatke ponuditelj dostavlja u Ponudbenom listu .

Ako se dio ugovora u podugovor, tada naručitelj u tom dijelu plaćanje vrši neposredno podisporučitelju.

Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora mijenjati podisporučitelje za onaj dio ugovora koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja.

Sudjelovanje podisporučitelja ne utječe na odgovornost ponuditelja na izvršenje ugovora.

8. CIJENA I VALUTA PONUDE:

8.1. Cijena ponude izražava se u apsolutnom iznosu za cjelokupan predmet nabave, sa uračunatim svim troškovima i popustima, ali bez poreza na dodanu vrijednost, te mora biti izražena u kunama.

8.2. Ponuđena cijena je nepromjenljiva za vrijeme važenja ugovora, te se ne može mijenjati u slučaju povećanja cijena elemenata temeljem kojih je ponuda određena. Cijena ponude izražava se u kunama.

8.3. Alternativne cijene nisu dopuštene.

8.4. Cijena ponude piše se brojkama.

8.5. Porez na dodanu vrijednost posebno se iskazuje iza cijene ponude.

8.6. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

8.7. Ponuditelj je obvezan u ponudi iskazati cijenu za cjelokupan predmet nabave.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim situacijama ovjerenim od strane Naručitelja, s rokom plaćanja od 30 dana, računajući od dana ovjere.

10. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude ne može bit kraći od *90 dana* od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ponudu s kraćim rokom valjanosti, naručitelj će odbiti.

Naručitelj može zatražiti primjereno produženje roka valjanosti ponude. Zahtjev za produženje roka i odgovor ponuditelja na zahtjev, daju se u pisanom obliku. U vremenu produženja valjanosti ponude ponuditelj ne smije mijenjati ponudu.

11. KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Najpovoljnija ponuda. Najpovoljnija ponuda je potpuna i pravilna ponuda s iskazanom najnižom ukupnom cijenom. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će Gradsko vijeće Grada Paga.

Ponuda ponuditelja koji ima evidentiranu dospjelu, a nepodmirenu poreznu obvezu ili obvezu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugo državno davanje, odnosno dugovanje prema Gradu Pagu, neće se uzeti u obzir.

12. JEZIK NA KOME MORAJU BITI SASTAVLJENE PONUDE:

Ponude se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ako su neki dokazi na stranom jeziku, u prilogu moraju imati ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

13. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA:

13.1. Krajnji rok za dostavu ponuda je: **29.04.2015. do 11:00 sati**, do kada ponude moraju biti zaprimljene u Pisarnici naručitelja, bez obzira na način dostave (poštom ili neposredno).

13.2. Otvaranje ponuda: 29.04.2015. u 11:00 sati na adresi naručitelja.

Otvaranje ponuda nije javno. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

II. OBRASCI

Obrazac 1.

PONUDBENI LIST

u postupku natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih
cesta na području Grada Paga

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

1.	NARUČITELJ Naziv: Sjedište : OIB:	GRAD PAG Branimirova obala 1,23250 Pag 32150762596	
2.	PONUĐITELJ		
	Naziv i sjedište ponuditelja/nositelja ponude:		
	Adresa ponuditelja/nositelja ponude:		
	OIB:		
	Broj žiro računa, banka:		
	Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti):	DA	NE
	Adresa za dostavu pošte:		
	Adresa e-pošte:		
	Kontakt osoba ponuditelja:		
	Broj telefona:		
	Broj telefaksa:		
3.	PREDMET NATJEČAJA	Povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Paga	
	Ukoliko ponuditelj ne namjerava dio ugovora dati u podugovor navesti da će cijeli predmet ugovora izvršiti samostalno vlastitim resursima		

4. PODACI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA IZ ZAJEDNIČKE PONUDE (ispunjava se samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude)*			
	Naziv i sjedište člana zajedničke ponude:		
	Adresa člana zajedničke ponude:		
	OIB :		
	Broj žiro računa, banka:		
	Navod o tome je li isporučitelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti):	DA	NE
	Adresa za dostavu pošte:		
	Adresa e-pošte:		
	Osoba za kontakt:		
	Broj telefona:		
	Broj telefaksa:		

	Naziv i sjedište člana zajedničke ponude:		
	Adresa člana zajedničke ponude:		
	OIB :		
	Broj žiro računa, banka:		
	Navod o tome je li isporučitelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti):	DA	NE
	Adresa za dostavu pošte:		
	Adresa e-pošte:		
	Osoba za kontakt:		
	Broj telefona:		
	Broj telefaksa:		

**Ukoliko postoji više članova zajednice ponuditelja, za svakoga umetnuti ovu tablicu u ponudbeni list i ispuniti sve podatke*

5. PODACI O DIJELU UGOVORA KOJI SE DAJE U PODUGOVOR TE PODACI O PODISPORUČITELJIMA	
---	--

(ispunjava se samo u slučaju ako se dio ugovora daje u podugovor)			
Redni broj	Podisporučitelj (naziv, sjedište, OIB)	Dio ugovora koji će izvršiti podisporučitelj	Broj žiro računa, banka
1.			
2.			
3.			
4.			

6. CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE:	
Cijena ponude (bez PDV-a):	
Iznos PDV-a:	
Cijena ponude (sa PDV-om):	

7. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Napomena: ponuditelj treba u cijenu uključiti sve troškove i popuste, kao i izdatke koji su potrebni za potpuno i kvalitetno izvršenje predmeta nabave

(ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)

MP

(potpis odgovorne osobe ponuditelja)

U _____, dana _____ 2015. godine

Obrazac 2.

Izjava o nekažnjavanju

Ja, _____ iz _____

(ime i prezime)

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____, izdane od _____

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta _____

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, te OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno, a niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela navedena u članku 67. stavku 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

U _____, 2015. godine

Za ponuditelja:

(potpis osobe ovlaštene ponuditelja)

Pečat:

Obrazac 3.

Ja, _____ iz _____

(ime i prezime)

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____, izdane od _____

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta _____

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, te OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, sukladno odredbama t. X.8. i X.9. Natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Paga izjavljujem:

1. Da ću radove čije bi odgađanje uzrokovalo opasnost za ljude i imovinu izvršiti odmah po dojavi, bez obzira na vremenske uvjete i u bilo koje doba dana, u protivnom ću snositi odgovornost za nastalu štetu.
2. Da su u jediničnim cijenama uključeni svi troškovi koji su potrebni za izvršenje radova po propisima i pravilima struke, te da neće zahtijevati nikakvo povećanje istih.

U _____, 2015.

Za ponuditelja:

(potpis osobe ovlaštene ponuditelja)

Pečat:

III. TROŠKOVNIK RADOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAGA

POZICIJA	OPIS RADOVA	JED. MJERE	JEDINIČNA CIJENA kn
1.	POPRAVCI ASFALTOG KOLNIKA		
1.1.	<i>Manji popravci</i>		
1.1.1.	Popravak udarnih jama do 0,5 m ² . Obuhvaća pravilno zasijecanje rubova postojećeg asf. zastora isključivo paralelno i okomito sa simetralom ceste, iskop novog nosivog sloja debljine 10-15 cm od meh. stabiliziranog drobljenca 0/60 mm te ručnu izradu asfaltnog zastora od vrućeg AB 0/11 debljine sloja 5,00 cm.	kom	
1.1.2.	Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 10,00 m ² , ručno. Opis kao 1.1.1.	m ²	
1.1.3.	Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine od 10,00 do 50,00 m ² , ručno. Opis kao 1.1.1.	m ²	
1.1.4.	Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 200,00 m ² , strojno. Obuhvaća radove kao 1.1.1. uz strojnu izradu asfaltnog zastora.	m ²	
1.1.5.	Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine od 200,00 do 400,00 m ² , ručno. Opis kao 1.1.4.	m ²	
1.1.6.	Frezanje (glodanje) zaglađenog asfaltnog kolnika debljine 1,00 cm, uračunato otprašivanje i odvoz isfrezanog materijala.	m ²	
1.1.7.	Frezanje (glodanje) oštećenog asfaltnog kolnika dubine prosječno 3,00 cm, uračunato otprašivanje i odvoz isfrezanog materijala.	m ²	
1.1.8.	Obnova kolničkog zastora asfaltom AB 0/11 debljine 4 cm (u stavku uključeno hrapavljenje, ispuhavanje komprimiranim zrakom, čišćenje i prskanje bit. emulzijom) u površini do 400,00 m ²	m ²	
1.1.9.	Kao stavka 1.1.8. u površini preko 400 m ²	m ²	
1.1.10.	Saniranje cestovnih prekopa. Obuhvaća rezanje rubova asfaltnog kolnika ili frezanje utonulog prekopa. Iskop dotrajalog asfalta i kolničke konstrukcije ako je potrebno, utovar i odvoz na deponiju. Planiranje i zbijanje posteljice, po potrebi dobavu, ugradnju i zbijanje kamenog materijala u tamponski sloj do razine 6,00 cm ispod postojeće površine kolnika, čišćenje i premazivanje rubova bitumenskom emulzijom te dobava i ugradnja vrućeg AB 0/11 ili BNHS 0/16 u sloju debljine 6,00 cm. Završno čišćenje.	m'	
1.1.11.	Pilanje asfaltirane površine radi spoja s novim asfaltom	m'	
1.1.12.	Izrada habajućeg sloja od vrućeg AB 0/8 debljine 4,00 cm na nogostupu. Ručno.	m ²	

1.1.13.	Kao 1.1.12. samo strojna ugradba asfalta	m ²	
1.2.	<i>Veći popravci</i>		
1.2.1.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta BNS 16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja na dužini do 100 m bez obzira na širinu kolnika, uz prethodno čišćenje kolnika i špricanje bitumenskom emulzijom.	T	
1.2.2.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta BNS 16 kao izravnavajućeg sloja na dužini od 100,00 do 500,00 m bez obzira na širinu kolnika, uz prethodno čišćenje kolnika i špricanje bitumenskom emulzijom.	T	
1.2.3.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AB 16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja na dužini do 100 m bez obzira na širinu kolnika, uz prethodno čišćenje kolnika i špricanje bitumenskom emulzijom.	T	
1.2.4.	Kao stavka 1.2.3. samo dužina od 100,00 do 500,00 m	T	
1.2.5.	Kao stavka 1.2.3. samo dužina preko 500,00 m	T	
POZICIJA	OPIS RADOVA	JED. MJERE	JEDINIČNA CIJENA kn
1.2.6.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona AB 11 kao završnog sloja na dužini do 100,00 bez obzira na širinu kolnika – debljina sloja 4,00 cm uz prethodno čišćenje kolnika i špricanje bitumenskom emulzijom.	m ²	
1.2.7.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom AB 11 kao završnog sloja na dužini od 100,00 do 200,00 bez obzira na širinu kolnika – debljina sloja 4,00 cm uz prethodno čišćenje i špricanje bitumenskom emulzijom.	m ²	
1.2.8.	Kao stavka 1.2.7. samo dužina od 200,00 do 500,00 m	m ²	
1.2.9.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom AB 11 kao završnog sloja na dužini preko 500,00 bez obzira na širinu kolnika – debljina sloja 4,00 cm uz prethodno čišćenje kolnika i špricanje bitumenskom emulzijom.	m ²	
1.2.10.	Planiranje i valjanje posteljice, čišćenje raslinja, mjestimični iskop ili nasipavanja kamenog materijala u debljini sloja 20,00 do 30,00 cm, dobava, razastiranje i valjanje kamenog drobljenca 0/60 u debljini sloja 10-15 cm uz prilagodbu nivelete ulazima i postojećem asfaltu u potrebnim uzdužnim i poprečnim padovima, te dobava i ugradnja asfalta AB 0/11 debljine sloja 5 cm – ručno.	m ²	
1.2.11.	Kao stavka 1.2.10. – strojno.	m ²	
1.2.12.	Dobava i ugradnja BNS 22 debljine 5,00 cm	m ²	
1.2.13.	Dobava i ugradnja BNS 22 debljine 7,00 cm	m ²	
1.2.14.	Dobava i ugradnja BNS 16 debljine 5,00 cm	m ²	
1.2.15.	Dobava i ugradnja BNS 22 debljine 5,00 cm	m ²	

1.2.16.	Dobava i ugradnja BNS 22 debljine 7,00 cm	m ²	
1.2.17.	Dobava i ugradnja AB 8 debljine 4,00 cm	m ²	
1.2.18.	Dobava i ugradnja AB 11 debljine 4,00 cm	m ²	
1.2.19.	Dobava i ugradnja AB 11 debljine 5,00 cm	m ²	
1.2.20.	Dobava i ugradnja AB 11 debljine 6,00 cm	m ²	
1.2.21.	Dobava i ugradnja AB 16 debljine 5,00 cm	m ²	
1.2.22.	Dobava i ugradnja AB 16 debljine 7,00 cm	m ²	
2.	POPRAVCI BETONSKOG KOLNIKA		
2.1.	Popravak oštećenih bet. ploča betonskog kolnika zamjenom kolničke konstrukcije.	m ²	
3.	POPRAVCI KOLNIKA OD KAMENIH MATERIJALA		
3.1.	Dobava kamenog materijala (šakavac ili mocira za izravnavanje ili izradu nasipa)	m ³	
3.2.	Dobava i ugradnja tampona 0-63 mm u sloju debljine do 10 cm, razastiranje, profiliranje, valjanje	m ²	
3.3.	Dobava i ugradnja tampona 0-63 mm u sloju debljine do 15 cm, razastiranje, profiliranje, valjanje	m ²	
3.4.	Dobava i ugradnja tampona 0-63 mm za zapunjavanje većih depresija i udarnih rupa, profiliranje i zbijanje.	m ³	
3.5.	Površinski iskop materijala zbog postizanja nove nivelete ili prilagođavanje ostalim cestama ili objektima.	m ³	
4.	ODRŽAVANJE BANKINE I BERME		
4.1.	Strojno skidanje nadvišenih dijelova bankine	m ²	
4.2.	Ručno skidanje nadvišenih dijelova bankine	m ²	
4.3.	Popravak oštećenih bankina	m ²	
4.4.	Ručno prosijecanje nadvišenih dijelova bankine radi osiguranja otjecanja vode s kolnika	m	
4.5.	Strojno uređenje berme	m	
4.6.	Popravak manjih oštećenja berme.	m	
POZICIJA	OPIS RADOVA	JED. MJERE	JEDINIČNA CIJENA kn
5.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA		
5.1.	Ručno uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa usjeka ili zasjeka	h	
5.2.	Popravak manjih dijelova trupa ceste (u stavku uključeno rad jednog stroja i jednog pomoćnog radnika).	h	
5.3.	Uklanjanje i čišćenje osulina na asfaltnom kolniku.	m ²	
5.4.	Ručno čišćenje usjeka, zasjeka i nasipa od otpadaka.	h	
5.5.	Lokalno ozelenjavanje pokosa nasipa, zasjeka i usjeka	m ²	
6.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU		
6.1.	Strojno produbljivanje cestovnih i odvodnih jaraka na propisani profil i uzdužni pad	m	
6.2.	Ručno produbljivanje cestovnog jarka	m	

6.3.	Ručno uklanjanje (nanosa, osulina i ostalog materijala) iz cestovnog jarka	m	
6.4.	Dobava i ugradba lj.ž. poklopca šahta 5 T	kom	
6.5.	Dobava i ugradba lj.ž. poklopca šahta 15 T	kom	
6.6.	Dobava i ugradba lj.ž. poklopca šahta 525 T	kom	
6.7.	Podizanje ili spuštanje lj.ž. poklopca šahta na novu niveletu kolnika	kom	
6.8.	Podizanje ili spuštanje lj.ž. vodovodne kape na novu niveletu kolnika	kom	
6.9.	Dobava i ugradba slivničke rešetke 40/40 cm	kom	
6.10.	Zamjena oštećenog poklopca revizionih okana u kolniku	kom	
6.11.	Zamjena oštećene slivničke rešetke 40/40 cm	kom	
6.12.	Dobava i ugradba rubnjaka 24/18 uz sve predradnje, iskop rova te zalaganje mršavim betonom i fugiranje	m	
6.13.	Kao 6.12. samo dobava i ugradba rubnjaka 24/15	m	
6.14.	Kao 6.12. samo dobava i ugradba rubnjaka 8/20	m	
6.15.	Popravak betonskih pasica	m ³	
6.16.	Popravak betonskih rigola	m	
6.17.	Zamjena starog ili oštećenog rubnjaka novim. Obuhvaća uklanjanje oštećenih rubnjaka, utovar i odvoz na deponiju, dobavu i ugradnju podložnog betona MB-40 (0,10 m ³ po m'), dobavu i ugradnju rubnjaka MB-40 te zapunjavanje sljubnica cementnim mortom.	m	
6.18.	Ugradnja prefabriciranih bet. rigola standardnog 50/50/15 cm kružnog presjeka, tjemene dubine 5,00 do 7,00 cm. Obuhvaća iskop rova, dobavu i ugradnju elemenata rigole, zapunjavanje sljubnica.	m	
6.19.	Popravak cijevi propusta.	m	
6.20.	Iskop kanala 0,80x1,50 m. Polaganje PVC vinidurit cijevi ø 250 mm, uključena izrada pješćane posteljice cijevi, zatrpavanje pijeskom min 30 cm iznad tjemena cijevi, zatrpavanje materijalom iz iskopa, nabijanje. Svi potrebni iskopi, brvtljena, zidarske obrade i sl. uračunati.	m	
6.21.	Kao 6.20. samo cijev ø 160 mm	m	
6.22.	Izrada revizionog okna. Uračunato brvtljenje cijevi, ugradnja lj.ž. poklopca nosivosti 25 T 60/60 i svi paušalni radovi, upotreba oplata i sl. MB-20.	kom	
6.23.	Izrada vodolovnog grla sa lj.ž. rešetkom sa 40/40. Kompletni rad sa spajanjem na odvodnu cijev, izvedba pjeskolova, sva brvtljenja, zidarske obrade itd.	kom	
6.24.	Izrada linijske (poprečne) rešetke. Iskop rova, betoniranje poprečnog kanala i ugradnja lj.ž. kišne rešetke 40/40 u bateriji.	m	
7.	OSTALI RADOVI		
7.1.	Fino planiranje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti od 40 MN/m ²	m ²	

7.2.	Strojna košnja trave	m ²	
7.3.	Strojno obrezivanje grmlja i drveća	m ²	

U _____, 2015. godine

Za ponuditelja:

(potpis osobe ovlaštene ponuditelja)

Pečat: